



CATÁLOGO 2023

QUADRO BRANCO

Recomendações de uso para Quadros Brancos	4
UV MDF Econômico	5
UV MDF Super Econômico	6
Fórmica MDF Laminado Melamínico	7
Fórmica MDF Alumínio - Laminado Melamínico Quadriculado	8
Fórmica MDF - Laminado Melamínico - canto reto	9
MDF - Magnético	10
Fórmica MDF - Magnético Laminado Melamínico	11

QUADRO AVISO

Feltro	12
Cortiça	13

LOUSA DE VIDRO

Por que escolher a Lousa de Vidro?	14
Temperado	15



No ano de **2017**, nascia a empresa **GFX COMÉRCIO E SERVIÇOS**, fruto da união de seus fundadores apaixonados **João Cruz** e **Geine Cunha**, que atuava plenamente no setor de **licitação**, onde seus idealizadores tinham a intenção de transformá-la em uma indústria para atender exclusivamente o mercado público com **produtos de qualidade e preço competitivo**.

Localizada na **cidade de São Luís** (Ilha do Amor), na capital do Maranhão, a empresa conta com uma **equipe especializada**, além de possuir em seus fundadores um espírito empreendedor e com a missão de torná-la uma indústria de **Quadros Escolares Sustentável** ao longo dos próximos anos.







RECOMENDAÇÕES DE USO PARA QUADROS BRANCOS

- ✓ Para **evitar manchas**, retirar a escrita dos quadros logo após o uso.
- ✓ Para limpar, utilizar sempre uma **flanela macia e limpa**.
- ✓ Utilizar somente **marcadores específicos**, de boa qualidade, para quadros.
- ✗ **Não utilizar** marcadores permanentes.
- ✗ **Não utilizar** produtos químicos para limpeza..

CONFIGURAÇÕES DO QUADRO BRANCO EM LAMINADO MELAMÍNICO | FÓRMICA




Fórmica Lisa




Quadriculado



Magnético



Cantoneira



Canto Reto



Uso de madeira
de área reflorestada



QUADRO BRANCO UV | MDF Econômico



Chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco lousa brilhante.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em toda extensão do quadro em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha:
kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



**Não incluso
canetas**



Cantoneira
em polietileno

Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QE9060	QE9061	90 x 60	630941231982
QE1290	QE1291	120 x 90	630941231999
QE1512	QE1513	150 x 120	630941232002
QE2012	QE2013	200 x 120	630941232019
QE2512	QE2513	250 x 120	630941232026
QE3012	QE3013	300 x 120	630941232033

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**

QUADRO BRANCO UV | MDF

Super Econômico



Chapa de fibra de madeira 6 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco lousa brilhante.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em toda extensão do quadro em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.



Não incluso canetas

Cantoneira em polietileno



Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QS9060	QS9061	90 x 60	630941232040
QS1290	QS1291	120 x 90	630941232057
QS1512	QS1513	150 x 120	630941232064
QS2012	QS2013	200 x 120	630941232071
QS2512	QS2513	250 x 120	630941232088
QS3012	QS3013	300 x 120	630941232095

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Laminado Melamínico



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico (Fórmica) branco liso para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF** 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.

Cantoneira em polietileno



Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QL9060	QL9061	90 x 60	630941232101
QL1290	QL1291	120 x 90	630941232118
QL1512	QL1513	150 x 120	630941232125
QL2012	QL2013	200 x 120	630941232132
QL2512	QL2513	250 x 120	630941232149
QL3012	QL3013	300 x 120	630941232156

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**

Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Não incluso canetas

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF | ALUMÍNIO

Laminado Melamínico Quadriculado



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico Quadriculado (fórmica) branco para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha:
kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF**
6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.

Cantoneira
em polietileno



Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QLQ9060	QLQ9061	90 x 60	630941232163
QLQ1290	QLQ1291	120 x 90	630941232170
QLQ1512	QLQ1513	150 x 120	630941232187
QLQ2012	QLQ2013	200 x 120	630941232194
QLQ2512	QLQ2513	250 x 120	630941232200
QLQ3012	QLQ3013	300 x 120	630941232217

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Não incluso
canetas

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Laminado Melamínico - Canto Reto



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico (Fórmica) branco liso para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).




Acompanha:
kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF**
6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.

Canto Reto



Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QLR9060	QLR9061	90 x 60	630941232101
QLR9062	QLR9063	120 x 90	630941232118
QLR9064	QLR9065	150 x 120	630941232125
QLR9066	QLR9067	200 x 120	630941232132
QLR9068	QLR9069	250 x 120	630941232149
QLR90610	QLR90611	300 x 120	630941232156


Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Não incluso
canetas

QUADRO BRANCO | MDF

Magnético



Tampo em chapa de fibra de madeira 6 mm branco liso para marcador de quadro branco intercalado com chapa de aço.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm.



Acompanha: **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.

Cantoneira em polietileno



Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QMP9060	QMP9061	90 x 60	630941232224
QMP9062	QMP9063	120 x 90	630941232231
QMP9064	QMP9065	150 x 120	630941232248
QMP9066	QMP9067	200 x 120	630941232255
QMP9068	QMP9069	250 x 120	630941232262
QMP90610	QMP90611	300 x 120	630941232279


Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**



Não incluso canetas

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Magnético Laminado Melamínico



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico branco para marcador de quadro branco, intercalado com chapa de aço galvanizado.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.




Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm.




Acompanha: **kit instalação**, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.**



Disponível no Quadriculado




Cantoneira em polietileno

Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QMQ9060	QMQ90601	90 x 60	630941232286
QMQ1290	QMQ12902	120 x 90	630941232293
QMQ1512	QMQ15123	150 x 120	630941232309
QMQ2012	QMQ20124	200 x 120	630941232316
QMQ2512	QMQ25125	250 x 120	630941232323
QMQ3012	QMQ30126	300 x 120	630941232330


Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Não incluso canetas



Cantoneira
em polietileno



Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não incluso
alfinete

Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QF9060	QF90601	90 x 60	630941232347
QF1290	QF12902	120 x 90	630941232354
QF1512	QF15123	150 x 120	630941232361
QF2012	QF20124	200 x 120	630941232378
QF2512	QF25125	250 x 120	630941232385
QF3012	QF30126	300 x 120	630941232392

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**

Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Cantoneira
em polietileno



Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não incluso
alfinete

Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QC9060	QC90601	90X60	630941232408
QC1290	QC12902	120X90	630941232415
QC1512	QC15123	150X120	630941232422
QC2012	QC20124	200X120	630941232439
QC2512	QC25125	250X120	630941232446
QC3012	QC30126	300X120	630941232453

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma **ABNT NBR 15316-2:2015**

Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



PORQUE ESCOLHER A LOUSA DE VIDRO?

Neste texto vamos **saber tudo** sobre o quadro branco de vidro, desde seu **surgimento**, suas **finalidades**, **funções**, **aplicações** e tudo que envolva o universo das lousas de vidro.

Importante frisar que esse texto foi desenvolvido a partir de dados de **especialistas na área**, totalmente habilitados para apresentar conteúdos significativos e relevantes do mercado da lousa em vidro, auxiliando o usuário a suprimir todas as suas possíveis dúvidas relacionadas ao segmento.

Suas propriedades vão além dos quesitos **durabilidade** e **funcionalidade**. Devido a **matéria-prima**, a lousa também oferece ao usuário propriedades inovadoras. Além de servir para escritas em geral, o quadro branco de vidro oferece **apagamento fácil**, **livre de borrões** ou **manchas**.

Como o vidro é um material de **baixa deterioração**, a lousa feita de vidro durará **décadas** sem necessidade de troca, tendo em vista que ela **não racha** e **não mancha**, como os quadros brancos tradicionais.

Eles são **sustentáveis**, podem ser customizados e são tão lindos que exercem perfeitamente o papel de **objeto de decoração** onde quer que esteja instalado, sendo um objeto facilmente combinando com o **design** do **ambiente**.

Esses são somente alguns dos motivos que estão tornando a lousa feita de vidro na **primeira escolha** entre os lares, escritórios, salas de aula e escolas e universidades por **todo o Brasil**.




10 anos
de Garantia



LOUSA VIDRO

Vidro Temperado



Lousa em vidro temperado 6mm ou 8mm - Certificado pelo **INMETRO (NBR 14698;2001)**; com película sobreposta **branco** ou **branco quadriculado** e na opção **magnético** com chapa de aço.



Suporte para caneta e pincel em acrílico 6 cm.



Acompanha: **kit instalação** bucha e parafuso. **Sistema de fixação** através de prolongadores de inox 2,5 cm | furos 12 mm de diâmetro.

Caso a instalação ocorra em parede de Dry Wall, por favor nos informar.




Não incluso acessórios



Prolongador de Inox

Vidro	Referência		Formato	Cód. de Barras
	Magnético	Quadric.	cm	
LV9060	LM9060	LV9061	90 x 60	630941232460
LV1290	LM1290	LV1291	120 x 90	630941232477
LV1512	LM1512	LV1513	150 x 120	
LV2012	LM2012	LV2013	200 x 120	
LV2512	LM2512	LV2513	250 x 120	
LV3012	LM3012	LV3013	300 x 120	

Consulte sobre medidas especiais!




UNIDADE ADMINISTRATIVA

 Rua Trinta e Oito, nº 8
Vinhais | São Luís | MA | CEP 65070-830

UNIDADE FABRIL

CNPJ 28.207.226/0001-87

 Travessa Bom Jesus, 103 | Quadra 191 | Lote 17 e 18
Jardim São Cristovão | São Luís | MA | CEP 65055-060

 atendimento@gfxcomercio.com.br

 (98) 9 8841-9643  (98) 3877-7456

gfxcomercio.com.br

