



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO

- 1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas, a ser entregues **sob demanda**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
- 1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no [compras.gov.br](http://compras.gov.br), [pinheiros.es.gov.br](http://pinheiros.es.gov.br), ou na coleta de preços e as constantes deste Termo de Referência, **prevalecerão as últimas**.
- 1.3. A presente Dispensa de Licitação se dará na **forma híbrida**, ocorrendo integralmente de forma física, com suas partes mais importantes sendo disponibilizadas na forma eletrônica, no site oficial do município, em campo próprio destinado às dispensas de licitação, para fins de transparência, participação, acompanhamento e consulta. A forma da Coleta dos Preços se dará com publicação no Diário Oficial da União (Processo TC 008.967/2021-0), com os interessados enviando suas propostas via endereço eletrônico (e-mail). A escolha por este modelo advém, sobretudo, em função dos fornecedores não estarem habituados ao sistema virtual, o que reduz consideravelmente a captação de propostas. Destacam-se, também, a inconsistência do Portal de Compras Públicas, e o fato de que este Ente se encontra em processo de formalização e adesão da plataforma. Destaca-se, ainda, a urgência da presente demanda face à morosidade inerente dos diversos trâmites transitórios e regulamentadores da nova Lei de Licitações e Contratos.

### 2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas, com remoção do material antigo, é essencial para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Haja vista, ser dever da Secretaria assegurar um ambiente de trabalho adequado, promovendo um



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

espaço confortável e eficiente para o desempenho das atividades administrativas e operacionais.

- 2.2. A contratação de empresa especializada para fornecer e instalar as persianas permitirá à Secretaria melhorar a climatização dos espaços administrativos, contribuindo significativamente para a redução do calor excessivo nos períodos de maior intensidade solar.
- 2.3. O conforto térmico gerado pelas persianas reduzirá o estresse provocado pelo calor excessivo e pela incidência direta de luz, criando condições ideais para a realização das atividades diárias e aumentando a eficiência no atendimento à população.
- 2.4. Portanto, a aquisição das persianas é fundamental para garantir um ambiente de trabalho mais adequado, melhorar a climatização dos espaços, reduzir os custos com energia elétrica e assegurar a qualidade nas reuniões e nas atividades administrativas.

### 3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

- 3.1. Da especificação e quantidade dos produtos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
------	-----------	-------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

01	<p><b>Cortina persiana: 120mm x 200mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	UNID.	01
----	---	-------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

02	<p><b>Cortina persiana: 140mm x 250mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	02
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

03	<p><b>Cortina persiana: 150mm x 180mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	02
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

04	<p><b>Cortina persiana: 140 x 180</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	01
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

05	<p><b>Cortina persiana: 180mm x 270mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	02
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

06	<p><b>Cortina persiana: 160mm x 270mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	01
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

07	<p><b>Cortina persiana: 160mm x 140mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	01
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

08	<p><b>Cortina persiana: 140mm x 180mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	05
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

09	<p><b>Cortina persiana: 140mm x 190mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	01
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

10	<p><b>Cortina persiana: 140mm x 170mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	01
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

11	<p><b>Cortina persiana: 160mm x 250mm</b></p> <p>PERSIANA VERTICAL EM PVC COMPLETA SEM BANDÔ, SOB MEDIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E INSTALAÇÃO.</p> <p>Persiana nova, sob medida de 1º uso.</p> <p><b>Trilho superior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 25mm de profundidade x 25mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p><b>Trilho inferior:</b> em alumínio anodizado, com 0,50 mm de espessura, medindo 22mm de profundidade x 9 mm de altura. Cor coordenada com as lâminas.</p> <p>Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor.</p> <p><b>Lâmina de PVC:</b> Largura da lâmina de 90mm, com espessura de pelo menos 0,15mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de 12,5 mm de raio, retornando à posição original sem deformação (efeito mola), permitindo total flexibilidade de uso, beneficiando a ventilação natural sem abrir mão da proteção solar. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher).</p> <p><b>Haste de comando:</b> extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado.</p> <p><b>Cordão de acionamento:</b> 100% poliéster de 2,2 mm em cor coordenada para abrir e fechar as lâminas em mecanismo suave e</p>	unid	01
----	---	------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

<p>resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado.</p> <p><b>Equalizador:</b> em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana.</p> <p><b>Freio:</b> conjunto do freio do cordão em aço.</p> <p><b>Inclinado:</b> eixo inclinador em aço e conjunto do inclinador em poliacetal, poliamida e aço.</p> <p><b>Cinta:</b> 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana, cores coordenadas.</p> <p><b>Fixação:</b> Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: <math>3,5 \text{ cm} + (3\% \times \text{altura da peça})</math>. Peso aproximado da persiana acabada: <math>0,80 \text{ kg/m}^2</math>.</p> <p><b>Sobreposição entre lâminas:</b> mínima 2,5 mm.</p> <p><b>Distância entre lâminas:</b> máxima 22,5 mm</p> <p><b>Acionamento:</b> giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordão para abrir e fechar a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados.</p>		
---	--	--

- 3.2. As estimativas quanto ao item constituem mera previsão dimensionada, e servem somente como referência para elaboração da proposta, não estando a Administração obrigada a realiza-las em sua totalidade, não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

indenização. Portanto, a Administração se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as características previstas.

### 4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. O critério adotado para julgamento das propostas será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos do art 33, inc. I, da Lei 14.1333/21.
- 4.2. Serão contratadas, apenas, as empresas que apresentarem a proposta mais vantajosa, e estiverem com toda a documentação regularizada perante os órgãos correspondentes.
  - 4.2.1. Serão exigidas a seguintes documentações:
    - 4.2.1.1. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Empresa (Cartão CNPJ)
    - 4.2.1.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais
    - 4.2.1.3. Certidão Negativa de Débitos Estaduais
    - 4.2.1.4. Certidão Negativa de Débitos Federais
    - 4.2.1.5. Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho
    - 4.2.1.6. Certidão de Regularidade perante o FGTS

### 5. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

- 5.1. As entregas e instalações do produto deverá ser
- 5.2. realizada:
  - 5.2.1. Na Sede da Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, situada à Praça Governador Lacerda de Aguiar, na Avenida Agenor Luiz Heringer, nº 231, centro, quando solicitado pela Administração, ou na repartição correspondente de acordo com a determinação da secretaria.
- 5.3. A empresa contratada **será responsável entrega** nos locais determinados pela Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- 5.4. A CONTRATADA deverá atentar ao fiel cumprimento das especificações exigidas, sendo recusado o serviço que estiver com alguma característica diferente das especificações;
- 5.5. Verificada alguma irregularidade, o serviço será devolvido, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

### 6. DA GARANTIA

- 6.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos produtos **durante o prazo de garantia do mesmo**, conforme especificado no item 3.1 deste Termo de Referência.

### 7. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

- 7.1. O prazo máximo para a CONTRATADA iniciar a entrega será de até **05 (cinco) dias úteis**, a conta do recebimento da Ordem de Fornecimento e cópia da Nota de empenho, prorrogáveis por igual período, a critério do setor demandante, mediante solicitação devidamente fundamentada e justificada pela CONTRATADA;
  - 7.1.1.1. Na hipótese da CONTRATADA solicitar nova prorrogação, a decisão caberá à Comissão Permanente de Licitação.
- 7.2. A entrega dos serviços será efetuada **imediatamente** após a solicitação da repartição pública correspondente, em função de sua importância, podendo a Contratada incorrer em sanções caso assim não proceda sem justificativas plausíveis.
- 7.3. Após a entrega, os produtos serão recebidos:
  - 7.3.1. **PROVISORIAMENTE**, tendo o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para verificação da conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo de Referência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

a) Os produtos que estiverem em desacordo com as especificações e condições descritas neste termo. Ou que apresentarem vícios ou defeitos, deverão ser rejeitados e devolvidos imediatamente pelo servidor designado que lavrará um Termo de Recusa, devendo ser substituído, sem ônus para a Administração do Município de Pinheiros, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**;

7.3.1.2. O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo de **05(cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil.

7.3.2. **DEFINITIVAMENTE**, quando, depois de verificada a conformidade dos produtos, o servidor designado atestará no documento de entrega feito pela empresa o recebimento definitivo em condições satisfatórias, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis** a contar do Recebimento Provisório;

7.4. A recusa da CONTRATADA em substituir os produtos reprovados nos testes será considerada descumprimento contratual, sujeita à aplicação de penalidade.

### 8. DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização será exercida por servidores lotados nas Secretarias correspondentes, devidamente indicados pela chefia imediata e formalmente designados pela administração, para acompanhar a entrega do objeto conforme este Termo de Referência, bem como para atestar os Recebimentos Provisório e Definitivo;

8.2. Aos servidores responsáveis pela fiscalização desta contratação compete:

- Emitir Ordens de Fornecimento;
- Atestar os recebimentos provisório e definitivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- c) Receber, conferir e atestar as Notas Fiscais;
  - d) Anotar em registro próprio, comunicando à CONTRATADA, as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência e na Legislação pertinente;
- 8.3. A fiscalização anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme Termo de Referência;
- 8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas cabíveis;
- 8.5. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência;
- 8.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável por todos os produtos fornecidos, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os fornecimentos;
- 8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA detectado pela fiscalização ensejará aplicação de sanções administrativas, previstas neste termo de Referência e na legislação vigente.

### 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- 9.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Administração do Município de Pinheiros;
- 9.3. Disponibilizar mão de obra especializada para instalação e manutenção dos mesmos;
- 9.4. Respeitar as normas e procedimento de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
- 9.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus pressupostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 9.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
- 9.7. Substituir, nos prazos previstos neste Termo de Referência, sem ônus para o CONTRATANTE, os produtos que tiverem sido recusados e devolvidos parcial ou totalmente pela CPL, em razão de desacordo com as especificações exigidas, vício de qualidade ou impropriedade para o uso;
- 9.8. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;
- 9.9. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE;
- 9.10. Observar os preceitos relativos às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

### 10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- 10.1. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;
- 10.2. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;
- 10.3. Designar servidores com competência necessária para promover o recebimento dos produtos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como o prazo de validade e entrega;
- 10.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;
- 10.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;
- 10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do produto;
- 10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;
- 10.8. Aplicar as penalidades nas situações previstas neste Termo de Referência;
- 10.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, no tocante à disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contrário e a ampla defesa;
  - 10.9.1. Poderá haver notificação por meio eletrônico (e-mail) a ser fornecido pela CONTRATADA quando da assinatura contratual, ficando a cargo desta avisar qualquer alteração deste no curso do contrato. Considerar-se-á lido o e-mail pela CONTRATADA **48 (quarenta e oito) horas** após o seu envio.

## 11. DAS SANÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- 11.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais seja:
- 11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
  - 11.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - 11.1.3. Dar causa inexecução total do contrato;
  - 11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
  - 11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
  - 11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - 11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
  - 11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
  - 11.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - 11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
    - 11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
  - 11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- 11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) **Advertência** pela falta do subitem 10.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
  - b) **Multa**, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 deste Termo de Referência, no percentual de **10% (dez por cento)**, na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7 e **20% (vinte por cento)**, se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;
    - b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
    - b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:
  - c) **Impedimento de licitar e contratar** no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, **pelo prazo máximo de 03 (três) anos**, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
  - d) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, **pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos**, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12, deste Termo de Referência;
- 11.3. Na aplicação das sanções serão considerados;
- 11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
  - 11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

- 11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração pública;
- 11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;
- 11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurarão contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da lei 14.133/2021 – das Infrações e Sanções Administrativas.

### 12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será de **forma integral**, mediante o fornecimento à Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal exigidos pelo art. 68 da lei nº 14.133/2021. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até **20 (vinte) dias corridos**, após a respectiva apresentação;

12.1.1. Após o prazo acima referenciado, será paga multa financeira nos seguintes termos:

$$VM = VF * 0,33/100 * ND$$

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira;

VF = Valor da Nota Fiscal;

ND = Número de dias em atraso.

12.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATADA para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

- 12.3. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados quando na proposta, assim como, o número da contratação, o(s) objeto(s), os valores unitários e totais;
- 12.4. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal de Pinheiros ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;
- 12.5. A Prefeitura Municipal de Pinheiros ES poderá deduzir o pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;
- 12.6. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições relativas à proposta de preço e habilitação;
- 12.7. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária.

### 13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 13.1. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias previstas no orçamento do exercício de 2025.

### 14. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

- 14.1. As especificações técnicas, objetivos, justificativas e contornos da contratação foram elaborados pelo Servidor Vitor Lopes Agrizzi, assessor jurídico e membro da Comissão Permanente de Licitação, cujos esclarecimentos e informações poderão ser prestados através do e-mail [setorcompras@pinheiros.es.gov.br](mailto:setorcompras@pinheiros.es.gov.br).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E PLANEJAMENTO

## TERMO DE REFERÊNCIA

Pinheiros ES – 31 de março de 2025